

NYE FODERKURVER TIL DRÆGTIGE SØER

Thomas Sønderby Bruun, specialkonsulent, Team Fodereffektivitet

DVHS, Frit Forum, Comwell Kolding

7. november 2019

Anbefalede foderkurver (nuværende)

FEso pr. so pr. dag

Dage	Fed	Middel	Mager	Gylte
Rygspæk v. frav.	>16 mm	13-16 mm	<13 mm	
0	2,5	3,0	4,5	2,2-2,4
26	2,5	3,0	4,5	2,2-2,4
31	2,0	2,5	3,7	2,5-2,7
76	2,0	2,5	3,7	2,5-2,7
81	3,5	3,5	4,0	3,3
112	3,5	3,5	4,0	3,3
114	3,5	3,5	3,5	3,3
115	3,0	3,0	3,0	3,0
Faring	3,0	3,0	3,0	3,0
Rygspæk v. far.	16-19 mm	16-19 mm	16-19 mm	16-19 mm

Anbefalede foderkurver (nuværende)

FEso pr. so pr. dag

Dage	Fed	Middel	Mager	Gylte
0	2,5	3,0	4,5	2,2-2,4
26	2,5	3,0		2,2-2,4
31	2,0 ⇒ 2,3	2,5		2,5-2,7
76	2,0 ⇒ 2,3	2,5		2,5-2,7
81	3,5	3,5		3,3
112	3,5	3,5	4,0	3,3
114	3,5	3,5	3,5	3,3
115	3,0	3,0	3,0	3,0
Faring	3,0	3,0	3,0	3,0

Faglig begrundelse for at fodring under vedligehold kan have betydning for spredning i fødselsvægt \geq vedligehold

Anbefalede foderkurver (nuværende)

FEso pr. so pr. dag

Dage	Fed	Middel	Mager	Gylte
0	2,5	3,0	4,5	2,2-2,4
26	2,5	3,0	4,5	
31	2,0	2,5 ⇒ 2,3	3,7	
76	2,0	2,5 ⇒ 2,3	3,7	
81	3,5	3,5	4,0	3,3
112	3,5	3,5	4,0	3,3
114	3,5	3,5	3,5	3,3
115	3,0	3,0	3,0	3,0
Faring	3,0	3,0	3,0	3,0

Ingen grund til at booste
tilvæksten unødigt meget
>vedligehold

Anbefalede foderkurver (nuværende)

FEso pr. so pr. dag

Dage	Fed	Middel	Mager	Gylte
0	2,5	3,0	4,5	2,2-2,4
26	2,5	3,0	4,5	2,2-2,4
31	2,5	3,0	3,7 ⇒ 3,5	2,5-2,7
76	2,5	3,0	3,7 ⇒ 3,5	2,5-2,7
81	2,5	3,0	4,0 ⇒ 3,5	3,3
112	3,5	3,5	4,0 ⇒ 3,5	3,3
114	3,5	3,5	3,5	3,3
115	2,0	2,0	3,0	3,0
Faring	2,0	2,0	3,0	3,0

Forsimpling baseret på at huldet reetableres uge 1-4

Hvis dette er nødvendigt er det evnerne til huldstyring der fejler

Anbefalede foderkurver (nuværende)

FEso pr. so pr. dag

Dage	Fed	Middel	Mager	Gylte
0	2,5	3,0	4,5	2,2-2,4
26	2,5		4,5	2,2-2,4
31	2,0		3,7	2,5-2,7
76	2,0		3,7	2,5-2,7
81	3,5	3,5	4,0	3,3
112	3,5	3,5	4,0	3,3
114	3,5	3,5	3,5	3,3
115	3,0 ⇒ 3,5	3,0 ⇒ 3,5	3,0 ⇒ 3,5	3,0 ⇒ 3,0-3,5
Faring	3,0 ⇒ 3,5	3,0 ⇒ 3,5	3,0 ⇒ 3,5	3,0 ⇒ 3,0-3,5

I forhold til modelleringer reduceres foderet når der er allerstørst behov til foster- og yvervækst

Anbefalede foderkurver (nye)

FEso pr. so pr. dag

Dage	Fed	Middel	Mager	Gylte
0	2,5	3,0	4,5	2,2-2,4
26	2,5	3,0	4,5	2,2-2,4
31	2,3	2,3	3,5	2,5-2,7
76	2,3	2,3	3,5	2,5-2,7
84	3,5	3,5	3,5	3,3
112	3,5	3,5	3,5	3,3
114	3,5	3,5	3,5	3,3
115	3,5	3,5	3,5	3,0-3,5
Faring	3,5	3,5	3,5	3,0-3,5

TAK og husk!

Vær altid opdateret på den seneste faglige viden

Tilmeld dig **Nyhedsmail** fra
SEGES Svineproduktion på
www.svineproduktion.dk



 facebook.com/SegesSvineproduktion