

Besætningsdiagnostik og flokmedicinering

DVHS, 7. maj 2015

Mette Kirkeskov Sie
Fødevarestyrelsen



Kampagne 2013

- Vandmedicinering af fravænningsgrise

Resultater:

- Dyrlægens anvisning følges ikke i 31 % af tilfældene
- Medicinoptegnelser i forbindelse med vandmedicinering er ikke foretaget eller er utilstrækkelig i 53 % af tilfældene.



Dyrlægens anvisning

Sanktioneret på følgende forhold:

- For kort behandlingstid
- For lang behandlingstid (få tilfælde)
- Behandling på forkert indikation
- Forkert administrationsmåde
- Dosisfravigelse (begge retninger)



Medicinoptegnelser

Følgende skal fremgå:

- Dato for behandlingens indledning og afslutning
- Hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet
- Årsag til behandlingen
- Hvilket lægemiddel, der er anvendt
- Dosering af lægemidlet og administrationsrute



Interviews

Antydning af systematisk, forebyggende antibiotikabehandling:

- *"Fra mandag i ugen efter indsættelse behandles i 10 dage"*
- *"Alle dyr behandles dag 6"*
- *"Medicinerer systematisk 6 dage om uge efter dyrlægens anvisning"*



Nye regler indført pr. 1. juni 2014

(fuldt implementeret 30. september 2014)

Hensigt:

- at modvirke uhensigtsmæssig anvendelse af flokbehandling
- styrket veterinærfagligt grundlag forud for flokbehandling
- en del af indsatsen for at sikre ansvarlig anvendelse af antibiotika med fastholdelse af det lave niveau for antibiotikaresistens



Besætningsdiagnostik

- frekvens og hvordan

- BEK nr. 534 af 27/05/2014 om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger
- § 44: Ordinering til flokbehandling kun i forbindelse med besætningsbesøg (rådgivningsbesøg eller kort sygebesøg)
- § 45: Udtagning af prøver fra behandlingskrævende svin for hver diagnose og inden behandlingen indledes. Maksimal intervaller mellem prøveudtagning:
 - AR: 12 mdr., ER: 8 mdr., SR: 6 mdr.
- § 46: Ved prøvesvar: Evaluere og evt. korrigere behandling



Kommende kampagne og evaluering


Effekten af reglerne vedrørende flokmedicinering evalueres medio 2015

Kampagnen "Flokmedicinering af svin" gennemføres i periode august til december 2015. Fokus på dyrlægens procedurer i forbindelse med prøveudtagning og diagnostik, terapi samt udarbejdelse af handlingsplaner. Der fokuseres også på, at besætningsejeren følger dyrlægens anvisninger. OBS – kontrol rækker udenfor perioden!



Forbrug

Flok- og enkeltdyrs behandling af svin (kg aktivt antibiotika)





Massiv politisk interesse





Handlingsplan for husdyr-MRSA

*”Effekten af stramningerne vedrørende flokmedicinering af svin, indført i sommeren 2014, evalueres medio 2015. På baggrund af evalueringen tages stilling til, om der bør iværksættes yderligere begrænsninger af flokmedicinering i svineproduktionen. Aftaleparterne har i den forbindelse drøftet muligheden for at halvere perioden for laboratorieundersøgelse således, at dyrlægen i besætninger under sundhedsrådgivningskategorien ”Almindelig rådgivning” maksimalt kan behandle samme sygdom **i 6 mdr.** ved flokmedicinering, før en ny prøve skal udtages.”*



Praktiske erfaringer

Ingen konkrete erfaringer fra kontrollen endnu – sanktioneres først nu.

MRSA-handlingsplan netop vedtaget – fortsat fokus på området.



Behandlingsvejledningen

Differentieret Gult Kort