



Haltheder hos søer

Nadia Jakobsen
Forskergruppe Gris
DVHS d. 7/11-2025

KØBENHAVNS UNIVERSITET



Kan vi redde flere halte drægtige søer?

Afledte resultater af et PhD projekt

Halthed er dårlig velfærd

Velfærdsproblem

Lange ophold i sygesti

Antibiotika behandling

Sodødelighed



Halthed er dårlig økonomi

Kort holdbarhed


Behandling

Arbejdstimer

Reduceret produktion



Status for 116 halte drægtige søer efter forsøg



Moderat til kritisk halte søer fra 3 besætninger



3 BESÆTNINGER
> 1000 ÅRSSØER



116 HALTE SØER
INKLUDERET



HVER SO FULGT I OP
TIL 28 DAGE



TILSET OG EVALUERET
HVER 7 DAG

Inkluderede søer

4-10 uger inde i drægtigheden

Opholde sig i drægtighedsstien

Ikke være behandlet med antibiotika

Ikke i kritisk tilstand

Moderat til kritisk halte

- Halthedsscore 3-5



Inkluderede søer



Score	Grad	Klinisk beskrivelse
3	Moderat	Konstant og tydelig halten med hoved hop. Der lægges vægt på benet men soen går besværet og der ses let understillet bagpart.
4	Svær	Soen lægger begrænset vægt på et benet (støttehalt). Soen kan gå, men er tydeligt besværet og der ses understillet bagpart.
5	Kritisk	Soen lægger ikke vægt på benet (springhalt). Soen kan ikke/næsten ikke gå. Der ses en kraftigt understillet bagpart.

Behandling

7 dage i sygesti


5 dages behandling med Ethacilin Vet.

- Procaine benzylpenicillin 15 mg/kg kropsvægt

5 dages behandling med Melovem

- meloxicam 0.4 mg/kg kropsvægt

Gentages op til 4 gange



Soens forløb

Dag 1:
Inklusion
Klinisk evaluering

Dag 7:
Klinisk evaluering
Videre forløb

Dag 14:
Klinisk evaluering
Videre forløb

Dag 21:
Klinisk evaluering
Videre forløb

Dag 28:
Klinisk evaluering
Afslutning


Behandling 1

Behandling 2




Behandling 3

Behandling 4


Karakteristika af 116 søer ved inklusion



Karakteristika af 116 søer ved inklusion



Fordeling efter forsøget



Tiltag til at øge overlevelsen

Fast opsporing, tilsyn og raskmeldings protokol

- halthedsscore

Fast halthedsvurdering

- På ikke glat overflade
- Spontan gang
- Sikrer at de/I kan spore bedring/forværring

Moderat til kritisk halthed -> sygesti

Kun behandlingsstop ved INGEN halthed

- Kan give længerevarende behandlinger

Prøv det af!


Men husk:

Helbredelse tager tid

↑ Halthedsscore ≠

- Længere helbredelsestid
- Lavere helbredelsesrate

Ugentlig vurdering





Tak

KØBENHAVNS UNIVERSITET

